

Institución


Clinica Antioquia S.A


NIT: 800190884-1

Fecha del Informe



4/08/2021

Lavado de manos	Se está cumpliendo	Soporte de la Evidencia	Observaciones y/o Plan de mejoramiento
<p>La clinica dispone de agua, jabón y toallas de un solo uso, para realizar la higiene de manos</p>	<p>SI</p>		<p>La clinica cuenta con un comité de compras y un equipo encargado de la verificación diaria de insumos disponibles y suficientes, como lo son el jabón y toallas de un solo uso para realización de higiene de manos</p>
<p>La clinica dispone suministros de alcohol glicerinado minimo al 60% máximo 95%.</p>	<p>SI</p>		<p>La clinica dispone de los suficientes suministros de alcohol glicerinado con una concentracion del 62%</p>
<p>La clinica tiene dispensadores de alcohol glicerinado en lugares de acceso fácil y frecuente para el uso de trabajadores y usuarios de la actividad.</p>	<p>SI</p>		<p>La clinica cuenta con suficientes dispensadores de alcohol glicerinado en las dferentes areas tanto asistenciales como administrativas</p>
<p>La clinica posee en áreas comunes y zonas de trabajo, puntos de lavado de manos de acuerdo con las recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección Social.</p>	<p>SI</p>		<p>En todas las áreas comunes y zonas de trabajo se cuentan con puntos de lavados de mano.</p>
<p>Todos los trabajadores tanto en trabajo remoto, areas administrativas y asistenciales realizan lavado de manos, mínimo cada 3 horas, en donde el contacto con el jabón debe durar de 20 - 30 segundos.</p>	<p>SI</p>		<p>para la clinica antioquia es primordial la higiene de manos, nuestros colaboradores lo hacen cada 2 horas como minimo.</p>
<p>Todos los trabajadores realizan el protocolo de lavado de manos, después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte), después de ir al baño, manipular dinero, y antes y después de comer.</p>	<p>SI</p>		<p>Nuestros colaboradores cumplen adecuadamente con el protocolo de lavado de manos despues de entrar en contacto con superficies.</p>
<p>El responsable del sistemas de seguridad y salud en el trabajo establecen mecanismos de seguimiento, monitoreo y autocontrol de esta actividad en todos los sitios de trabajo.</p>	<p>SI</p>		<p>Desde el area de seguridad y salud en el trabajo se realiza monitoreo y control para establecer mecanismos de seguimientos en las areas administrativas y asistenciales.</p>
<p>La clinica identifica las acciones de comunicación y educación de todas las medidas que evitan el contagio, para su correcta ejecución.</p>	<p>SI</p>		<p>Mediante imágenes digitales y afiches se brinda educacion sobre medidas que evitan el contagio</p>

<p>El lavado de manos con agua y jabón se realiza cuando las manos están visiblemente sucias, antes y después de ir al baño, antes y después de comer, después de estornudar o toser, antes y después de usar tapabocas, o antes de tocarse la cara</p>	<p>SI</p>		<p>El personal de la institución realiza adecuadamente el lavado de manos cuando estas están visiblemente sucias, antes y después de ir al baño, antes y después de comer, después de estornudar o toser, antes y después de usar tapabocas, o antes de tocarse la cara</p>
<p>La higiene de manos con alcohol glicerinado se realizan siempre y cuando las manos están visiblemente limpias.</p>	<p>SI</p>		<p>Nuestros colaboradores realizan siempre una adecuada higiene de manos con alcohol glicerinado siempre y cuando las manos esten visiblemente limpias</p>
<p>El alcohol glicerinado que se utiliza en la clínica tiene una concentración entre 60% y el 95%.</p>	<p>SI</p>		<p>La institución cuenta con alcohol glicerinado con una concentración al 62%</p>
<p>la clínica tiene instalados recordatorios de la técnica del lavado de manos en las zonas en las cuales se realiza esta actividad.</p>	<p>SI</p>		<p>Los recordatorios del lavado de manos se encuentran en los diferentes servicios de la clínica, tanto asistenciales como administrativos, y en el área de cx se cuenta con un instructivo con un lavado de manos especial.</p>
<p>Distanciamiento físico</p>	<p>Se está cumpliendo</p>	<p>Soporte de la Evidencia</p>	<p>Observaciones y/o Plan de mejoramiento</p>
<p>Los trabajadores permanecen al menos a (2) metros de distancia de otras personas y entre los puestos de trabajo evitando contacto directo. Para establecer estas medidas en espacios, áreas o recintos amplios, podrán pedir asistencia técnica a la ARL a la cual se encuentra afiliada la empresa o el contratista independiente vinculado mediante contrato de trabajo (áreas de ergonomía, densidad y seguridad industrial) con el fin de organizar y optimizar la ubicación de los puestos de trabajo y disminuir el riesgo de transmisión.</p>	<p>NO</p>		<p>Actualmente se esta creando una campaña de distanciamiento social la cual incluyen los puestos de trabajo, y ademas se tienen demarcados cafetines, salas de espera.</p>
<p>Las personas circulantes de aseo y seguridad también mantienen las mismas distancias de protección.</p>	<p>SI</p>		<p>En las áreas administrativas solo se tiene una persona de aseo, y en áreas asistenciales se limito a 2 personas para contribuir en el distanciamiento</p>
<p>La clínica controla el aforo de los trabajadores en el área o recinto de trabajo.</p>	<p>SI</p>		<p>La clínica limita el aforo de trabajadores, por esta razón se promueve el trabajo remoto.</p>
<p>Las condiciones de distanciamiento se cumplen en los sitios donde se consumen los alimentos (por ejemplo: comedores, cafeterías, casinos etc.) y en general en los sitios de descanso de los empleados.</p>	<p>SI</p>		<p>Actualmente cumplimos con el distanciamiento en los sitios de consumo de alimentos, limitando las mesas para una sola persona y teniendo una distancia de 2mts</p>
<p>La clínica no permite reuniones, en las que no se pueda garantizar la distancia mínima de 2 metros entre cada persona.</p>	<p>SI</p>		<p>Las Reuniones se hacen de manera virtual para garantizar el distanciamiento</p>

La clinica aprovecha las ayudas tecnologicas para evitar las aglomeraciones y evita el intercambio fisico de documentos de trabajo.	SI		Mediante ayudas tecnologicas los colaboradores de la clinica pueden sacar los documentos requeridos evitando el intercambio fisico y aglomeraciones
La clinica hace recomendaciones permanentes para mantener el distanciamiento fisico tanto en el ambiente de trabajo, como en todos los lugares en donde se pueda tener encuentro con otras personas.	SI		En la clinica hacemos recomendaciones para mantener distanciamiento fisico
Elementos de Protección Personal- EPP para prevención del COVID-19	Se está cumpliendo	Soporte de la Evidencia	Observaciones y/o Plan de mejoramiento
El responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la clinica debe definir los EPP indicados para la protección personal de acuerdo con la labor y para la prevención del COVID-19 desde el punto de vista de la higiene industrial aplicable a los procesos de la empresa a partir de valoraciones cuantitativas como mediciones de higiene.	SI		los elementos de proteccion personal se definen luego de un minisioso estudio de fichas tecnicas
la clinica entrega los EPP y garantizar su disponibilidad y recambio.	SI		En la clinica se realiza reposicion de elementos de proteccion personal por perdida y/o deterioro.
la clinica informa las recomendaciones de uso eficiente de EPP. El uso de guantes se recomienda si se van a realizar actividades de aseo o si se van a manipular elementos como residuos, para las demás actividades se recomienda el lavado de manos con agua, jabón y toallas desechables.	SI		En la clinica el personal de servicios generales cumple con todos los elementos de proteccion personal dependiendo la actividad a realizar.
Los EPP no desechables deberán ser lavados y desinfectados antes de ser almacenados en un área limpia y seca. Se recuerda que son de uso personal.	SI		Los elementos de proteccion personal son lavados y desinfectados antes de ser almacenados.
la clinica tiene instalados recipientes adecuados para el destino final de los elementos de protección personal utilizados.	SI		En los diferentes servicios hay recipientes para el desecho final de los elementos de proteccion personal utilizados
Ningún trabajador debe usar la dotación o EPP utilizados en la actividad laboral por fuera de sus actividades laborales.	SI		Los colaboradores solo utilizan los elementos de proteccion personal para realizacion de las actividades laborales. La clinica ha realizado comunicados al personal asistencial y administrativo y cuenta con un equipo interdisciplinario que viene educando al personal en el correcto uso de elementos de protección personal.
Los trabajadores deben abstenerse de compartir los EPP.	SI		En la clinica los elementos de proteccion son de uso individual
Manejo de los tapabocas	Se está cumpliendo	Soporte de la Evidencia	Observaciones y/o Plan de mejoramiento
Uso del tapabocas obligatorio en el transporte público brindado por la clinia, en todas las areas asistenciales y administrativas y en áreas con afluencia masiva de personas.	SI		Teniendo en cuenta la fase de mitigacion el uso del tapabocas es obligatorio.

<p>El uso correcto de los tapabocas es fundamental para evitar el contagio; igualmente importante el retiro de estos para evitar el contacto con zonas contaminadas y/o dispersión del agente infeccioso. Manteniendo visibles las técnicas de uso y disposición de EPP.</p>	<p>SI</p>		<p>En conjunto con el comité de infecciones de la clínica se brinda educación al personal sobre el uso correcto y racional del tapabocas</p>
<p>Siempre debe realizar el lavado de manos antes y después de usar el tapabocas.</p>	<p>SI</p>		<p>En la clínica esta establecido realizar higiene de manos antes y después de usar y manipular el tapabocas</p>
<p>Desarrollar e implementar un protocolo de limpieza y desinfección</p>	<p>Se está cumpliendo</p>	<p>Soporte de la Evidencia</p>	<p>Observaciones y/o Plan de mejoramiento</p>
<p>La clínica desarrolla e implementa un protocolo de limpieza y desinfección Permanente y mantenimiento de lugares de trabajo, que define el Procedimiento, la frecuencia, los insumos, el personal responsable. Elementos de protección empleados, entre otros.</p>	<p>SI</p>		<p>la clínica cuenta con un protocolo de limpieza y desinfección el cual se encuentra en el sistema de gestión de calidad al cual pueden acceder todos los colaboradores.</p>
<p>La clínica incrementa la frecuencia de limpieza y desinfección del área destinada para esta labor, pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, y todos aquellos elementos con los cuales las personas tienen contacto constante y directo.</p>	<p>SI</p>		<p>En la clínica se realiza estrictamente la limpieza y desinfección de áreas.</p>
<p>La clínica establece un procedimiento de limpieza y desinfección diario incluyendo sus zonas comunes y mobiliario con productos de desinfección de uso doméstico o industrial. Así mismo, garantizar jornadas de limpieza y desinfección periódicas durante el día.</p>	<p>SI</p>		<p>la clínica cuenta con un protocolo de limpieza y desinfección diario</p>
<p>La clínica Realiza control de roedores e insectos para evitar la contaminación, teniendo en cuenta las recomendaciones sanitarias del Ministerio de Salud y Protección Social y Programa de Manejo Integrado de Plagas que establezca medidas preventivas y de control.</p>	<p>SI</p>		<p>la clínica realiza control de plagas e insectos cada mes</p>
<p>La clínica elabora fichas técnicas e instructivos (idealmente digitales) sobre los procesos de limpieza y desinfección.</p>	<p>SI</p>		<p>la clínica tiene elaboradas fichas para la verificación de la limpieza y desinfección</p>
<p>La clínica establece protocolos de desinfección previos al uso de cualquier elemento o herramienta de trabajo.</p>	<p>SI</p>		<p>la desinfección previo al uso de cualquier elemento o herramienta del trabajo lo encontramos en el protocolo de limpieza y desinfección</p>
<p>Garantizar que el proceso de limpieza y desinfección se realice de manera segura y con los elementos necesarios dependiendo de las áreas o de las zonas de desplazamiento y trabajo.</p>	<p>SI</p>	<p>4.1.3. Elementos de protección personal: Los elementos de protección personal (EPP) son cualquier equipo o dispositivo diseñado para ser utilizado o adaptado por el trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos y mantener su seguridad a lo largo de su trabajo. Se deben usar teniendo en cuenta las instrucciones indicadas y respetando el tiempo de uso.</p> <p>4.1.4. Resección de residuos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Para la recolección de residuos en la clínica el personal de apoyo debe utilizar guantes, mascarilla, bata y guantes de caucho. El personal que maneja o toca los residuos infecciosos debe usar guantes, mascarilla con filtro de carbón-activo, guantes de nitrilo y ropa. En el lavado de los contenedores de bioseguridad es necesario utilizar batas, mascarilla, guantes y botas impermeables. 	<p>En el protocolo de limpieza y desinfección de la clínica se garantiza que los procesos se realicen de manera segura utilizando los elementos de protección personal.</p>

Dentro de los protocolos de la clinica esta estipulado no reenvasar insumos o productos en envases que puedan confundir al personal de servicio generales o trabajadores.	NA		En la institucion no se reenvasan productos
La clinica tiene descripción del sitio de almacenamiento de insumos, ademas Fichas de datos de seguridad de los productos quimicos empleados.	SI		Todos los insumos son almacenados adecuadamente, ademas se cuenta con hoja de seguridad de los productos quimicos.
La clinica tiene rotulado de las diluciones preparadas.	SI		La clinica tiene estipulado rotulado de los productos que se preparan
la clinica realiza manejo y disposición de envases de detergentes, jabones y desinfectantes.	SI		El area de compras cuenta con una caneca donde se hace disposicion inicial de los envases de detergentes y desinfectantes, luego son enviados al area de residuos
Manipulación de insumos y productos.	Se está cumpliendo	Soporte de la Evidencia	Observaciones y/o Plan de mejoramiento
la clinica Identifica los residuos generados en el área de trabajo e Informa a la población medidas para la correcta separación de residuos.	SI		la clinica cuenta con un Instructivo para Manejo de Residuos Peligrosos con Alerta de Coronavirus COVID-19
La clinica ubica contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos, los tapabocas y guantes deben ir separados en doble bolsa de color roja que no debe ser abierta por el personal que realiza el reciclaje de oficio. Además, deben estar separados de los residuos aprovechables tales como papel, cartón, vidrio, plástico y metal desocupados y secos, que van en bolsa gris.	SI		la clinica cuenta con contenedores suficientes para la separacion de residuos
La clinica realiza la recolección de residuos permanente y almacenamiento de residuos.	SI		En la clinica se realiza recoleccion de residuos 3 veces al dia, ademas se tienen unas rutas definidas para esto.
la clinica realiza la limpieza y desinfección de los contenedores.	SI		En la clinica se realiza limpieza y desinfeccion de los contenedores diariamente
La clinica realiza la presentación de residuos al servicio de recolección externa de acuerdo con las frecuencias de recolección.	SI		El area ambiental de la clinica todos los meses realiza presentaciones de frecuencias en recoleccion.
La clinica garantiza los elementos de protección al personal que realiza esta actividad.	SI		Todo el personal de la clinica posee los elementos de proteccion personal para el desempeño de sus labores.
la clinica tiene estipulado que siempre que el personal a cargo de las labores de limpieza y desinfección termine sus labores, deberá incluir, al menos, el procedimiento de higiene de manos.	SI		La clinica cuenta con un protocolo de limpieza y desinfección de áreas y superficies, donde se estipula la higiene de manos antes y despues de realizar las tareas. Adicional se han realizado capacitaciones al personal de Eulen por parte de la jefe de infecciones y el asesor técnico científico sobre la higiene de manos y uso de elementos de protección personal. También se cuenta con formato de medición de adherencia a este proceso donde se evalua dicho item.
Vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.	Se está cumpliendo	Soporte de la Evidencia	Observaciones y/o Plan de mejoramiento

<p>La clinica se asegura que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las autoridades de salud en relación a la prevención del contagio por COVID-19, previstas en el presente protocolo.</p>	<p>SI</p>		<p>La clinica a adoptado todas las medidas a nivel nacional impartidas por el ministerio de salud y a la vez por las disposiciones departamentales. Se conformo un equipo interdisciplinario que se reúne varias veces a la semana para revisar las tematicas enfocadas a tomo el tema de prevención del contagio de COVID-19</p>
<p>La clinica tiene establecido un sistema de verificación para el control en el momento de la notificación positiva (preferiblemente digital), en el que cada trabajador y persona que presten los servicios para la empresa, registren todas las personas y lugares visitados dentro y fuera de la operación, indicando: fecha, lugar, nombre de personas o número de personas con las que se ha tenido contacto en los últimos 10 días y a partir del primer momento de notificación cada día.</p>	<p>NO</p>	<p>Se debe crear este formulario, solo tenemos el de tamizaje del personal</p>	<p>Actualmente se hace la verificación del personal de la Institucion mas no hay registro de los acompañantes ni proveedores.</p>
<p>La clinica no permite el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones, de personas que presenten síntomas de gripa ni cuadros de fiebre mayor o igual a 38°C.</p>	<p>SI</p>		<p>La clinica realizo un comunicado al personal interno y externo donde informa la restricción de visitas para todos los pacientes, exceptuando a mayores de 65 años, menores de edad y personas con discapacidad. Adicional se realizo un audio que se parlfantea por los altavoces donde se menciona dicho tema.</p>
<p>Reporte diario, vía correo electrónico o telefónico o a través de la aplicación CoronApp, sobre el estado de salud y temperatura del personal en trabajo en casa o en trabajo remoto, de acuerdo con autodiagnóstico que permita identificar síntomas y trayectorias de exposición al COVID-19 de los trabajadores.</p>	<p>SI</p>	<p>Encuesta en Google Drive</p> 	<p>Se creo encuesta en Google Drive, se envio por los medios de whatsapp a todo el personal asistencial y administrativo, quienes diligencian dicha encuesta y adicional el grupo de vigias pasa por los ervicios apoyando su medición. También se insatolo en los computadores de los servicios. El Analista de seguridad y salud en el trabajo hace revisión diaria de esta encuesta filtrando la personas que reporten algún sitoma respiratorio y realiza las llamadas para el control de registro en una base de datos para su respectivo seguimiento.</p>
<p>La clinica fomenta el autocuidado, especialmente el monitoreo de temperatura corporal y de síntomas respiratorios por parte de los trabajadores.</p>	<p>SI</p>	<p>Encuesta en Google Drive y Protocolo de Tamizaje del personal</p> 	<p>Se creo encuesta en Google Drive, se envio por los medios de whatsapp a todo el personal asistencial y administrativo, quienes diligencian dicha encuesta y adicional el grupo de vigias pasa por los ervicios apoyando su medición. También se insatolo en los computadores de los servicios. El Analista de seguridad y salud en el trabajo hace revisión diaria de esta encuesta filtrando la personas que reporten algún sitoma respiratorio y realiza las llamadas para el control de registro en una base de datos para su respectivo seguimiento.</p>
<p>La clinica tiene establecido al ingresar a las instalaciones o iniciar labores y durante la jornada laboral, realizar el protocolo de lavado de manos, establecer una periodicidad minima de cada 3 horas y al finalizar la jornada.</p>	<p>SI</p>		<p>Si desde inicios de la pandemia se difuncio a traves de los coordinadores de área la directriz de que el personal debe realizar lavado de manos a las 10 am, 1pm, 5pm, etc. Y dentro de las capacitaciones dadas se dio la directriz que cada vez que el personal ingrese a la institución debe hacer un lavado de manos con agua y jabón. Este tema es reforzado mensualmente en las campañas de higiene de manos realizadas.</p>
<p>Se tiene establecido un canal de información entre el empleador, la EPS, la ARL y el trabajador para que informe cualquier sospecha de sintoma o contacto estrecho con personas confirmadas con COVID-19 y manejarlo de manera confidencial.</p>	<p>SI</p>		<p>La clinica cuenta con un flujogramaba basado en el docuemnto del instituto nacional de salud sobre exposicion ocupacional.</p>
<p>la clinica consolida y mantiene actualizada una base de datos completa con los trabajadores y demás personal que preste los servicios en la Empresa. Teniendo en cuenta las reservas de información.</p>	<p>SI</p>		<p>La clinica cuenta con un Manual de Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales</p>
<p>Se debe desarrollar un proceso diario de monitoreo de estado de salud y temperatura del personal. En lo posible, utilizando termómetro láser o digital (al cual se le debe realizar la limpieza y desinfección después de cada uso), realizando la toma al ingreso y salida del turno por trabajador, con el debido registro nominal en formato establecido por la empresa. Esta medida también aplica al personal en trabajo en casa o en modalidad remota, los cuales deberán reportar su estado de salud y toma de temperatura, mediante correo electrónico o vía telefónica a su jefe inmediato o área de seguridad y salud en el trabajo según estructura orgánica de la empresa.</p>	<p>SI</p>		<p>por medio de una encuesta en google drive se mantiene monitoreo de salud y temperatura del personal.</p>
<p>Establecer un protocolo de verificación de estado de salud (reporte de síntomas respiratorios y toma de temperatura) cuando haya ingresado a las instalaciones proveedores y clientes.</p>	<p>NO</p>		<p>Pendiente por construir el protocolo</p>

<p>Instruir a los trabajadores, proveedores y clientes en la aplicación de la etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo. Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos.</p>	<p>SI</p>		<p>En las diferentes áreas de la clínica se encuentran habladores sobre etiqueta respiratoria</p>
<p>Si no se dispone del recurso humano idóneo, no se recomienda realizar test para COVID-19 a personas asintomáticas.</p>	<p>SI</p>		<p>La institución cuenta con un Instructivo de Tamizaje para el Personal durante la Pandemia del COVID-19 en el cual especifica en que momentos se toma la prueba.</p>
<p>Difundir a los trabajadores la información sobre generalidades y directrices impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, en relación con los síntomas de alarma, lineamientos y protocolos para la preparación y respuesta ante la presencia del COVID-19 en el territorio nacional.</p>	<p>SI</p>		<p>Por medios tecnológicos se informa a los trabajadores sobre lineamientos y protocolos ante la presencia del covid 19</p>
<p>Proveer asesoría y acompañamiento a los trabajadores o colaboradores, incluidos los de aislamiento preventivo.</p>	<p>SI</p>		<p>Por medios tecnológicos se brinda acompañamiento a todos los trabajadores.</p>
<p>Trabajo de forma presencial</p>	<p>Se está cumpliendo</p>	<p>Soporte de la Evidencia</p>	<p>Observaciones y/o Plan de mejoramiento</p>
<p>La clínica capacita a todos los trabajadores, en aspectos relacionados con la forma de transmisión del COVID-19 y las maneras de prevenirlo, siguiendo los lineamientos expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.</p>	<p>SI</p>		<p>Desde inicios de la pandemia se ha venido capacitando al personal en aspectos relacionados con la forma de transmisión del covid 19 y las maneras de prevenirlo.</p>
<p>la clínica brindar información general relacionada con los lugares de la institución en los que puede haber riesgo de exposición.</p>	<p>SI</p>		<p>Los lugares con riesgo de exposición se cuentan debidamente señalizados</p>
<p>la clínica comunica los factores de riesgo del hogar y la comunidad.</p>	<p>SI</p>		<p>Mediante cartelera informativa la clínica comunica factores de riesgo.</p>
<p>la clínica comunica los factores de riesgo individuales.</p>	<p>SI</p>		<p>Mediante panfletos y ayudas visuales la clínica comunica los diferentes factores de riesgo individuales</p>
<p>la clínica aclara los signos y síntomas.</p>	<p>SI</p>		<p>La clínica mediante el instructivo de tamizaje aclara signos y síntomas</p>

<p>la clinica comunica la importancia del reporte de condiciones de salud.</p>	<p>SI</p>		<p>Se realizan encuestas diarias y se incentiva el reporte de condiciones de salud y la analista de SST revisa diariamente los resultados y se comunica con las personas que refieren que tiene algun sintoma.</p>
<p>La clinica tiene un protocolo de actuación frente a sintomas.</p>	<p>SI</p>		<p>La clinica cuenta con un protocolo de actuacion cuando se presentan sintomas</p>
<p>La clinica posee un protocolo de etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo, lavarse inmediatamente las manos, y abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos.</p>	<p>SI</p>		<p>la clinica Posee protocolo de etiqueta respiratoria el cual se encuentra en el sistema de gestion de calidad y todos los colaboradores tienen acceso</p>
<p>la clinica promueve que todos los trabajadores tanto en trabajo remoto, servicios asistenciales, administrativos, o en actividades externas, deben realizar el protocolo de lavado de manos con una periodicidad mínima de 3 horas en donde el contacto con el jabón debe durar mínimo 20 - segundos de acuerdo a los lineamientos de la OMS, y después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte), después de ir al baño, manipular dinero y antes y después de comer.</p>	<p>SI</p>		<p>Mediante una lista de chequeo se mide la adherencia al lavado de manos.</p>
<p>Los trabajadores que ingresan al turno deben pasar luego hacia un espacio dispuesto para dejar su ropa en un casillero. Allí también deben retirar sus joyas, relojes y accesorios de cualquier tipo, que puedan convertirse en riesgo para la transmisión del virus.</p>	<p>SI</p>		<p>La clinica cuanta con los casilleros necesarios para que los colaboradores dispongan de su ropa</p>
<p>Para la clinica es fundamental evitar tocar cualquier elemento que no sea indispensable de tocar y desinfectar los casilleros, llaves, maletas, entre otros.</p>	<p>SI</p>		<p>En todas las áreas de trabajo se cuenta con un desinfectante para limpieza de equipos y/o elementos de uso general como casilleros, llaves y maletas. el cual se cambia todos los dias ya que la vida util es de 24 horas</p>
<p>Si una persona llega a presentar síntomas respiratorios en el trabajo se le debe proveer un tapabocas convencional, ubicarlo en una zona que permita su aislamiento y evaluar su estado de salud teniendo en cuenta los canales de notificación instaurados dentro de la empresa para definir la conducta a seguir.</p>	<p>SI</p>		<p>El uso de mascarillas es obligatorio para todo el personal, en caso de presentar sintomatología se direcciona a su ips básica.</p>
<p>La empresa debe buscar la asesoría y acompañamiento de su ARL para atender las necesidades de salud mental de los trabajadores o colaboradores, incluidos los casos de aislamiento social o trabajo en casa.</p>	<p>SI</p>		<p>Por medio de la ARL contamos con asesoría y acompañamiento con temas de salud mental.</p>
<p>la clinica fomenta los hábitos de vida saludable con los trabajadores, como la hidratación frecuente, pausas activas y la disminución del consumo de tabaco como medida de prevención.</p>	<p>SI</p>		<p>La clinica promueve los estilos de vida saludable y pausas activas aun fuera de las instalaciones</p>
<p>Se deben realizar las pausas activas, de conformidad con lo establecido en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la clinica Para la ejecución de dichas pausas no es necesario retirarse los elementos de protección personal como los tapabocas, es necesario garantizar la distancia de mínimo 2 metros entre cada uno de los trabajadores. Al finalizar las pausas activas, es necesario realizar el protocolo de lavado de manos antes de volver a la realización de las actividades laborales.</p>	<p>SI</p>		<p>La clinica posee un programa de pausas activas lo cual promueve estilos de vida saludables.</p>

<p>la clinica promueve e implementa el uso de herramientas tecnologicas que reduzcan contactos personales dentro de la empresa (por ejemplo: reuniones virtuales).</p>	<p>SI</p>		<p>En la clinica se promueve el uso de herramientas tecnologicas para las reuniones</p>
<p>la clinica promueve que los trabajadores deben abstenerse de ir al lugar de trabajo en caso de presentar sintomas de gripa o un cuadro de fiebre mayor a 38°C.</p>	<p>SI</p>		<p>Mediante el tamizaje que se realiza diariamente a los colaboradores se promueve que los colaboradores no ingresen a la institucion si presentan cuadros febriles.</p>
<p>Alternativas de organización laboral</p>	<p>Se está cumpliendo</p>	<p>Soporte de la Evidencia</p>	<p>Observaciones y/o Plan de mejoramiento</p>
<p>Se adoptaron esquemas operativos para garantizar la continuidad del servicio que prestan como empresa pensando en disminuir el riesgo de contagio para los trabajadores y demás personas que presten sus servicios a la empresa.</p>	<p>SI</p>		<p>la clinica adopto lineamientos para la continuidad en los servicios que presta.</p>
<p>La clinica implemento jornadas flexibles de trabajo con el fin de evitar aglomeraciones tanto en el sitio de trabajo como en el transporte público.</p>	<p>SI</p>		<p>Mediante un proyecto de digitalización la clinica implementa jornadas de trabajo flexibles para evitar aglomeraciones.</p>
<p>Implementación de turnos de entrada y salida a lo largo del día con el fin de evitar aglomeraciones tanto en el sitio de trabajo como en el transporte público.</p>	<p>SI</p>		<p>El personal que presente dificultad con el transporte publico por aglomeraciones tiene una jornada especial.</p>
<p>la clinica ha determinado el número máximo de trabajadores por turno de acuerdo a las condiciones del lugar de trabajo.</p>	<p>NA</p>		<p>Por ser una institucion que presta servicios de salud no se debe limitar el numero de trabajadores por turno.</p>
<p>Implementación del uso de medios alternativos de transporte</p>	<p>SI</p>		<p>La clinica implementa el uso de la medios de transporte alternativos donde no se genera aglomeracion</p>
<p>Interacción en tiempos de alimentación</p>	<p>Se está cumpliendo</p>	<p>Soporte de la Evidencia</p>	<p>Observaciones y/o Plan de mejoramiento</p>
<p>La clinica ha establecido turnos u horarios flexibles de alimentación para garantizar la distancia mínima entre personas.</p>	<p>SI</p>		<p>La clinica estableci medidas de distanciamiento y solo una persona por mesa para evitar aglomeraciones</p>
<p>Establecimiento de turnos u horarios flexibles de descanso para garantizar la distancia mínima entre personas.</p>	<p>SI</p>		<p>El personal de la clinica se turnan para poder hacer sus descanso durante el dia.</p>

Zonas diseñadas para tomar alimentos y descanso.	SI		La clinica cuenta con espacios diseñados para consumir alimentos y descansar.
Esquema de limpieza y desinfección antes y después de hacer uso de los espacios de alimentación.	SI		Los espacios de alimentación cuentan con lavamanos para garantizar una adecuada higienización, además se tiene establecido protocolos de limpieza y desinfección.
<p>Especificar a los empleados los protocolos a realizar antes de tomar sus alimentos, como lo son:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Lavar las manos con agua, jabón y toallas desechables * Retirar el tapabocas * Lavar nuevamente las manos con agua y jabón * Disponer de mesas con una distancia entre las mismas de 2 metros. * Colocar el número de sillas que permita asegurar una distancia mínima de 2 metros entre los trabajadores a la hora de la alimentación y entre cada turno al realizar los procesos de desinfección. * Lavar de nuevo las manos, con agua y jabón, al finalizar la alimentación. * Utilizar de nuevo el tapabocas para retomar labores. * Dejar claro que no se pueden compartir utensilios de comida entre personas. 	SI	 	la institución cuenta con todas las medidas preventivas mencionadas.
Medidas locativas	Se está cumpliendo	Soporte de la Evidencia	Observaciones y/o Plan de mejoramiento
Disposición de áreas comunes y zonas de trabajo con suficientes puntos para el frecuente lavado de manos cumpliendo con los protocolos de distanciamiento.	SI		
Suministro de casilleros dobles para evitar que la ropa de calle se ponga en contacto con la ropa de trabajo.	SI		En la institución contamos con casilleros, además el personal guarda la ropa de calle en una bolsa para evitar el contacto.
Existencia de desinfectantes cerca de las zonas de desplazamiento y de trabajo.	SI		La clínica cuenta con desinfectantes en las diferentes zonas de trabajo.
Garantizar la correcta circulación del aire en el espacio de trabajo.	SI		En los espacios de trabajo se cumple con distanciamiento para garantizar la correcta circulación de aire.
Evitar el uso de aire acondicionado o ventiladores en las instalaciones.	NA		Por ser una empresa del sector salud es indispensable el uso de aire acondicionado para evitar infecciones asociadas a la atención en salud.
Tomar medidas para favorecer la circulación y recambio de aire en espacios cerrados o de escasa ventilación.	NO		Las instalaciones no poseen aire acondicionado con presión negativa

Realizar el mantenimiento de los equipos y sistemas de ventilación.	SI		
Garantizar la existencia de agua limpia, jabón líquido y toallas desechables o de un solo uso en los baños.	SI		
Disponer de lavamanos suficientes para evitar aglomeraciones a la hora de realizar el lavado de manos.	SI		La clinica cuenta con suficientes lavados de manos para evitar aglomeraciones.
Tener canecas con tapa para la disposición final de los elementos de bioseguridad utilizados por los trabajadores y que sean de un solo uso o desechables.	SI		En los diferentes servicios de la clinica disponemos de canecas para disposicion final de los elementos de seguridad desechables.
Eliminación de los sistemas de control de ingreso por huella e implementar sistemas alternos.	SI		La clinica elimino el control de ingreso por huella hasta nueva orden.
Garantizar un espacio donde los trabajadores guarden sus elementos personales y ropa de calle.	SI		La clinica dispone de casilleros para que los colaboradores guarden sus pertenencias.
Garantizar bolsas para guardar la ropa de trabajo y posterior lavado, Disponer de áreas de trabajo despejadas de elementos ajenos a la labor.	NA		El personal de la clinica trabaja con ropa la cual no se llevan para sus casas.
Destinar un área para que el personal guarde maletas, chaquetas, cascos de motocicleta, bicicleta y otros elementos.	SI		El personal guarda sus elementos en los loker.
Herramientas de trabajo y elementos de dotación	Se está cumpliendo	Soporte de la Evidencia	Observaciones y/o Plan de mejoramiento
Garantizar que una vez terminadas las labores los trabajadores se deben retirar y disponer en un lugar destinado para ellos los elementos de protección personal para COVID-19.	SI		Una vez dejan de usar los epp para covid son desinfectados y guardados en una bandeja debidamente marcados
Lavado y desinfección de los elementos de protección personal para COVID-19.	SI		En la clinica se realiza lavado y desinfeccion de los elementos de proteccion personal luego de tener contacto con un paciente covid
Dar recomendaciones necesarias para el manejo de los elementos de protección personal para COVID-19 en caso de que deban ser manejados en los hogares de los trabajadores.	NA		Los elementos de proteccion personal son de uso dentro de la institucion.
Recomendar, si han de ser manejados en las casas de los trabajadores, que estos deben ser lavados al terminar la jornada y no ser mezclados con la ropa de la familia. Además, una vez se haya cambiado de ropa, se debe realizar el proceso de higiene de las manos.	NA		Los elementos de proteccion personal son de uso dentro de la institucion.

<p>Revisar los procesos y procedimientos de higiene y seguridad, tanto para el personal asistencial como para el personal de las áreas administrativas, servicio técnico o mantenimiento, servicio al cliente, entre otros, procurando la inclusión de actividades de limpieza y desinfección de sus elementos de trabajo, de los elementos de protección personal y ropa de trabajo, en los casos que aplique, al iniciar y al finalizar la jornada de trabajo.</p>	<p>SI</p>		<p>El protocolo de limpieza y desinfección de la clínica incluye las áreas administrativas, asistenciales y mantenimiento.</p>
<p>Interacción con terceros (proveedores, clientes, aliados, etc.) Se está cumpliendo Soporte de la Evidencia Observaciones y/o Plan de mejoramiento</p>			
<p>Definición de protocolos de interacción con proveedores, clientes y personal externo a la clínica.</p>	<p>SI</p>		<p>La clínica contruyo un instructivo para la interaccion con terceros durante la pandemia del covid -19</p>
<p>Garantizar que en estas interacciones se use siempre el tapabocas, los guantes (estéril, nitrilo o caucho); se realice el lavado de manos; se mantenga la distancia mínima de 2 metros entre las personas; que las reuniones se realicen en lugares predeterminados y seguir el protocolo de etiqueta respiratoria, entre otros.</p>	<p>SI</p>		<p>En las generalidades del instructivo para la interaccion con terceros durante la pandemia del covid -19 se establece el lavado de manos, uso de tapabocas y lugar donde lavar las manos.</p>
<p>Establecimiento de turnos para los proveedores y clientes para que puedan estar en las instalaciones, delimitando lugares donde puedan acceder evitando aglomeraciones.</p>	<p>SI</p>		<p>En el instructivo para la interaccion con terceros durante la pandemia del covid -19 se establece días y horarios para recibir proveedores y clientes, los cuales deben notificar con un día de anticipacion y así tener control y evitar aglomeraciones.</p>
<p>Fomentar el pago con tarjeta y otras plataformas digitales para reducir el uso de dinero en efectivo.</p>	<p>SI</p>		<p>Se fomenta el pago con tarjetas debito o credito para reducir el uso del dinero en efectivo.</p>
<p>Si el pago debe ser en efectivo recomendar tener el monto exacto y evitar la firma de recibido, a menos que se use un lapicero propio.</p>	<p>NO</p>		<p>Pendiente por construir</p>
<p>Desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo Se está cumpliendo Soporte de la Evidencia Observaciones y/o Plan de mejoramiento</p>			
<p>Capacitar a los trabajadores en el cumplimiento de los protocolos para los traslados, especialmente los de uso del transporte público, establecido por las autoridades competentes.</p>	<p>SI</p>		<p>Mediante ayuda tecnologica se brinda informacion a los colaboradores sobre la importancia de cumplir con los protocolos de bioseguridad.</p>
<p>Capacitar a los trabajadores en los protocolos de los desplazamientos que se realizan en medios de transporte masivo como los son el uso del tapabocas, y el procurar mantener distancia mínima de 1 metros entre las personas al interior del vehículo.</p>	<p>SI</p>		<p>Mediante ayuda tecnologica se brinda informacion a los colaboradores sobre la importancia de cumplir co los protocolos de bioseguridad y el uso de tapabocas en transporte publico.</p>
<p>Incentivar el uso de otros medios de transporte como la bicicleta, motocicleta, entre otros, y capacitar sobre la limpieza de los elementos como cascos, guantes y gafas.</p>	<p>SI</p>		<p>En la clínica se incentiva el uso de bicicleta como medio de transporte</p>
<p>Capacitar a los trabajadores en aspectos básicos relacionados con la forma en que Se está cumpliendo Soporte de la Evidencia Observaciones y/o Plan de mejoramiento</p>			
<p>Garantizar la disposición de información general relacionada con el COVID-19 y entregar datos sobre los lugares de la empresa en los que puede haber riesgo de exposición; factores de riesgo del hogar y la comunidad; factores de riesgo individuales; signos y síntomas; importancia del reporte de las condiciones de salud; uso adecuado de los elementos de protección personal; lavado de manos y detalles sobre la limpieza y desinfección.</p>	<p>SI</p>		
<p>Medidas en coordinación con las Administradoras de riesgos laborales (ARL) Se está cumpliendo Soporte de la Evidencia Observaciones y/o Plan de mejoramiento</p>			
<p>Incluir en la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos el factor de riesgo biológico por contagio de COVID-19 para identificar las actividades de mayor exposición y de este modo determinar los controles a implementar, entre ellos, la distribución de espacios de trabajo y ubicación del personal para el distanciamiento físico de los trabajadores, en concordancia con los protocolos.</p>	<p>SI</p>		<p>En la Matriz IPVVER se encuentra valorado el covid - 19</p>
<p>Diseño, con la asesoría de la ARL, de la lista de chequeo para identificar potenciales riesgos y establecer los controles operacionales necesarios antes del inicio de la actividad laboral.</p>	<p>SI</p>		<p>Con asesoría de Arl se realizo lista de chequeo para identificar posibles riesgos y establecer controles.</p>
<p>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO</p>	<p>96%</p>		

